



CENT-LISTAT OY,  
Meinalantie 59,85100 Kalajoki

No. 002DoP2013-07-01

EN 14915:2006+ AC:2007

Ponttiliitoksellinen massiivi havupuu verhouslauta  
9 – 21mm x 70 – 145mm

Suunniteltukäyttö: sisäkäyttö

Puulaji: Mänty (*Pinus sylvestris*)

Tiheys ja paksuus	500, 6/9
Palokäyttäytyminen	D-s2,d2
Vesihöyryn läpäisevyys	70
Lämmön läpäisyvastus	0,12 W/m K
Äänen absorptio	0,10 (250...500 Hz) 0,30 (1000...2000 Hz)
Biologinen kestävyys	Luokka 3

[www.cent-listat.fi](http://www.cent-listat.fi)



CENT-LISTAT OY,  
Meinalantie 59,85100 Kalajoki

No. 002DoP2013-07-01

EN 14915:2006+ AC:2007

Ponttiliitoksellinen massiivi havupuu verhouslauta  
9 – 21mm x 70 – 145mm

Suunniteltukäyttö: sisäkäyttö

Puulaji: Mänty (*Pinus sylvestris*)

Tiheys ja paksuus	500, 6/9
Palokäyttäytyminen	D-s2,d2
Vesihöyryn läpäisevyys	70
Lämmön läpäisyvastus	0,12 W/m K
Äänen absorptio	0,10 (250...500 Hz) 0,30 (1000...2000 Hz)
Biologinen kestävyys	Luokka 3

[www.cent-listat.fi](http://www.cent-listat.fi)